

Kontraktsmall för hyra av anläggningsmaskin med förare enligt ABAM 24

ABAM-kontraktsmallen är tänkt att användas vid hyra av anläggningsmaskin med förare där standardavtalet ABAM 24 gäller. Vid tolkning av villkoren i kontraktet gäller även ifyllnadshänvisningarna.

1. Parter

Ange sedvanliga uppgifter – som postadress, telefon och e-post – i respektive ruta.

Beställaren

Företag		Organisationsnummer	
Företagets adress		Postnummer	Ort
Kontaktperson hos beställaren		Faktureringsadress	
E-post		Telefon	

Maskinföretaget

Företag		Organisationsnummer	
Företagets adress		Postnummer	Ort
Kontaktperson hos maskinföretaget		Faktureringsadress	
E-post		Telefon	

2. Omfattning och utförande

Ange vilken typ av arbete som maskinen ska användas för. Enligt ABAM 24 får maskinen som utgångspunkt inte användas för annan typ av arbete än vad som är överenskommet. Den typ av arbete som maskinen ska användas för påverkar även vilken utrustning som maskinen ska vara utrustad med i grundutförandet och vilken utbildning och kompetens som maskinföraren ska ha.

Ange uppgifter om arbetsplatsen som påverkar arbetets utförande, t ex om arbeten ska utföras under jord, nära järnväg eller i samband med pågående sprängningsarbeten.

Ange arbetsplats där maskinen ska användas. Om maskinen ska användas på olika arbetsplatser i beställarens verksamhet bör det anges.

Ange projektnamn där maskinen ska användas. Om maskinen ska användas i olika projekt i beställarens verksamhet bör det anges. Beställarens kontaktperson på projektet kan till exempel vara en platschef, arbetsledare eller liknande.

Typ av arbete som maskinen ska användas för:
--

Arbetsplats	
Projektnamn	Beställarens kontaktperson på projektet

Maskin som avtalet omfattar

Fyll i uppgifter om vilken maskin som avtalet omfattar. Tabellen är anpassad efter kategorierna i Maskinklassningslistan som publiceras av Maskinentreprenörerna. Mer information om Maskinklassningslistan, och senaste publicerade lista, finns tillgängligt på Maskinentreprenörernas hemsida. Om tabellen inte ska användas kan uppgifter om maskinen fyllas i under rubriken "Övriga uppgifter om maskinen".

Kontraktens formuläret är anpassat för hyra av en maskin. Om två eller flera maskiner ska hyras in från samma maskinföretag används ett kontraktens formulär per maskin.

Tillverkare		Modell	
Maskintyp	Maskinkod	Avgasklassning	

Övrig information

Utgångspunkten är att maskinen ska vara ändamålsenligt utrustad för det avsedda arbetet (ABAM 24, avsnitt 2.1).

Om maskinen ska vara extra utrustad utöver vad som är ändamålsenligt för att utföra det avtalade arbetet ska detta anges.

Parterna uppmanas att föra dialog om vilken utrustning som är nödvändig för det avtalade arbetet och ange detta i kontraktet.

Om nödvändigt kan detta anges i en separat bilaga som bifogas kontraktet.

Extra utrustning

Övriga uppgifter om maskinen

Särskilda krav på maskinförare

Ange om det finns särskilda krav på maskinförare utöver de krav som gäller enligt ABAM 24, avsnitt 2.2.

Det kan t ex gälla att maskinförare ska ha genomgått någon särskild utbildning, ha viss kompetens eller erfarenhet.

Utbildning	Kompetens	Erfarenhet	Annat

3. Tider

Hyrestiden

Ange om en fast avtalad hyrestid ska gälla eller om hyrestiden ska vara tillsvidare (ej bestämd) samt vilket datum hyresperioden ska börja respektive sluta (vid fast avtalad hyrestid).

Välj ett alternativ:

<input type="radio"/> Fast avtalad hyrestid gäller	Från datum _____	Till datum _____
<input type="radio"/> Tillsvidare hyrestid gäller (ej bestämd)	Från datum _____	

Arbetstider

Ange överenskommen arbetstid som gäller för projektet, t ex måndag till fredag, kl. 7-16.
Om inget anges gäller att arbetet ska utföras under normal arbetstid (ABAM 24, avsnitt 4.2).

Överenskommen arbetstid: _____

4. Ekonomi

Enligt ABAM 24 utgår ersättning genom timhyra. Om annan ersättningsmodell än timhyra ska användas anges det i särskild överenskommelse. Ange under tillämplig rubrik vad som ingår i timhyran och vad som ska berättiga till extra ersättning samt villkoren för sådan eventuell ersättning.

Ersättning för hyra av maskin med förare

Timhyran uppgår till _____ kronor
Kostnad för uthyarens drivmedel till maskinen ingår enligt ABAM 24 i timhyran. Om kostnad för drivmedel inte ska ingå i timhyran används alternativ 2 eller 3 nedan. Välj ett alternativ:
<input type="radio"/> Alternativ 1 – Kostnaden för drivmedel ingår i timhyran
<input type="radio"/> Alternativ 2 - Timhyran inkluderar inte drivmedel, som i stället debiteras enligt verifierad självkostnad med nedan angivet % påslag. Påslag (%) _____
<input type="radio"/> Alternativ 3 - Timhyran inkluderar inte drivmedel, som i stället tillhandahålls av beställaren

Indexreglering

För hyra av maskin med förare är det vanligt att indexreglering sker genom ett eller flera index från Anläggningsmaskinindex (även benämnt ME-index). Vad som anges i det följande om indexreglering och förutsättningarna för detta är anpassat efter att parterna tillämpar Anläggningsmaskinindex. Om något annat index ska tillämpas behöver parterna särskilt komma överens om villkoren för indexregleringen.

Om man använder två eller flera index är det viktigt att ange hur de valda indexen ska viktas i förhållande till varandra, dvs. hur stor del av timhyran som ska löpa på respektive index. Det kan ske antingen genom att ange en procentuell andel eller ett i kronor fast belopp. Summan av procentsatserna ska uppgå till 100 procent. Om ett i kronor fast belopp används ska summan av de olika delarna motsvara timhyran.

Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1 – Timhyran ska inte indexregleras

Alternativ 2 - Timhyran ska indexregleras enligt Anläggningsmaskinindex

Anläggningsmaskinindex

Anläggningsmaskinindex består av sex index; ett avser förarkostnader, två avser maskinkostnader och tre är rena drivmedelsindex. Välj steg för steg ett eller flera index nedan. I ifyllnadshänvisningarna framgår vilka index som är lämpliga att kombinera med andra index.

Steg 1 – Index för förarkostnader

Vid hyra av maskin med förare bör indexet Förarkostnad (K80ME0500) tillämpas och användas i kombination med index för maskinkostnad (antingen M80ME01 eller M80ME02) och eventuellt tillämpligt index för drivmedel.

Förarkostnad (K80ME0500) _____ andel av timhyran

Steg 2 – Index för maskinkostnader

Index för förarkostnader (K80ME0500) bör användas i kombination med ett av följande två maskinkostnadsindex. Om parterna har valt att timhyran inte ska inkludera drivmedelskostnad (d v s alternativ 2 eller 3 under rubriken "Ersättning för hyra av maskin med förare") bör inte index för maskinkostnad inkl drivmedel (M80ME01) tillämpas.

Maskinkostnad inkl drivmedel (M80ME01) _____ andel av timhyran

Maskinkostnad exkl drivmedel (M80ME02) _____ andel av timhyran

Steg 3 - Index för drivmedelskostnader (ska endast fyllas i om man väljer alternativet "Maskinkostnad exkl drivmedel" under steg 2)
Drivmedelsindex kan tillämpas när drivmedel ingår i timhyran. Bör användas i kombination med index för förarkostnad (K80ME0500) och index för maskinkostnad exkl drivmedel (M80ME02). Bör inte kombineras med andra index för drivmedel om inte flera olika typer av drivmedel ska användas för maskinen.

Diesel MK1 (K98ME0900) _____ andel av timhyran

HVO100 (K16SÅ0910) _____ andel av timhyran

RME (K19SÅ0920) _____ andel av timhyran

Alternativ 3 - Timhyran ska indexregleras enligt annat index

Timhyran ska indexregleras enligt följande:

Förutsättningar för indexreglering

Parterna behöver komma överens om vissa förutsättningar för indexreglering. Notera att de olika månadernas indextal i Anläggningmaskinindex alltid publiceras med viss eftersläpning under den efterföljande månaden. Under sommarmånaderna förekommer längre eftersläpning. Januari månads indextal publiceras alltså i februari. Parterna behöver förhålla sig till det då de ska enas om förutsättningarna för indexreglering.

Om inte annat anges i kontraktet är baspris överenskommen timhyra innan indexreglering.

Med baspriset avses det ursprungliga pris som indexregleringen ska räknas utifrån (även benämnt grundpris).

Basmånad (åå/mm) _____ <i>Med basmånad avses det indextalet för den månad som ska utgöra bas för beräkning av kostnadsändringarna. Basmånad 23/06 innebär till exempel att det indextal som avser juni 2023 ska tillämpas som bas.</i>
Första avläsningsmånad (åå/mm) _____ <i>Med första avläsningsmånad avses den månad som ska användas för indexreglering första gången. Detta sker genom att avläsningsmånadens indextal avläses och jämförs med basmånadens indextal för att fastställa förändring av timhyran. Första avläsningsmånad infaller alltid efter basmånad. Om basmånad är 23/06 och första indexavläsningsmånad är 23/12 innebär det att indextalet för december 2023 jämförs med indextalet för juni 2023.</i>
Avläsningsintervall _____ månad/månader <i>Med avläsningsintervall avses hur ofta timhyran ska indexregleras beräknat från första avläsningsmånad. Avläsningsintervall 1 innebär att timhyran ska indexregleras med en månads mellanrum, 6 med sex månaders mellanrum, 12 med tolv månaders mellanrum o s v. Om avläsningsintervallet anges till 0 sker indexreglering endast vid första avläsningsmånad och ej därefter.</i>
Prisrevideringsdatum _____ <i>Med prisrevideringsdatum avses när den indexreglerade timhyran ska börja tillämpas. Det kan vara ett eller flera bestämda datum per år, en eller flera angivna månader eller ett visst antal månader före eller efter avläsningen. Prisrevideringsdatum och avläsningsintervall måste förhålla sig till varandra så att prisrevidering inte ska ske oftare eller mer sällan än avläsning.</i>
Reglerad del (om annat än 100%) _____ <i>Ange om en del av timhyran ska lämnas oreglerad. Om 90 % anges medför det till exempel att 90 % av timhyran indexregleras och att 10 % av timhyran är en oreglerad del. Om inget anges är utgångspunkten att 100 % av timhyran ska indexregleras. En oreglerad del medför att maskinföretaget även vid ett indexreglerat kontrakt inte får reglera hela timhyran.</i>

Ersättning för extra utrustning

Om maskinen ska vara extra utrustad utöver vad som är ändamålsenligt för att utföra det avtalade arbetet är det lämpligt att specificera om ersättningen för sådan utrustning ingår i timhyran eller om den ska debiteras extra. Om parterna inte har angett vad som gäller är utgångspunkten att all specificerad utrustning ingår i timhyran.

Välj ett alternativ:

<input type="radio"/> Extra utrustning ingår i timhyran
<input type="radio"/> Extra utrustning debiteras enligt separat prislista. Ange var priset för extra utrustning framgår (t ex i en bilaga till kontraktet):

Ersättning för etablering

Ange om ersättning ska utgå för etablering och avetablering. Ersättningen anges som ett fast pris. Om inget anges utgår ingen ersättning (ABAM 24, avsnitt 6.1 stycke 4). Om parterna har kommit överens om en annan ersättningsmodell för etablering och avetablering ska detta anges här. Som exempel kan vara att parterna enas om att för det fall hyresförhållandet har varit ett visst antal veckor så utgår inte ersättning för etablering respektive avetablering.

<input type="checkbox"/> Ersättning för etablering utgår med _____ kr
<input type="checkbox"/> Ersättning för avetablering utgår med _____ kr
<input type="checkbox"/> Ersättning för etablering och avetablering utgår enligt annan ersättningsmodell, nämligen följande:

Ersättning när maskinen används utanför överenskommen arbetstid

Ange vilken ersättning som ska utgå när maskinen används utanför överenskommen arbetstid.

Det kan t ex vara ett procentuellt påslag på timhyran eller att en annan timhyra som ska tillämpas.

Om inget anges utgår ingen extra ersättning (ABAM 24, avsnitt 6.1 stycke 5).

Användning utanför överenskommen arbetstid ersätts med _____ kr

5. Övriga villkor

Ange övriga överenskommelser som ska gälla mellan parterna.

6. Signering

Avtal kan ingås på flera olika sätt. Det vanligast är att avtalet signeras av båda parterna, antingen elektroniskt eller skriftligt. Vid skriftlig signering bör avtalet upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna tar varsitt.

Beställare

Signatur

Namnförtydligande

Ort

Datum

Maskinföretaget

Signatur

Namnförtydligande

Ort

Datum